




**metalnox**  
ferragens

PEDIU METALNOX,  
DEU BOA!

CATÁLOGO  
2025 | [metalnoxferragens.com.br](http://metalnoxferragens.com.br)



Na **Metalnox Ferragens**, acreditamos que a qualidade deve estar presente em cada detalhe para facilitar o seu dia a dia. Por isso, há quase 20 anos, nos dedicamos a oferecer uma ampla variedade de ferragens para móveis, todas 100% desenvolvidas no Brasil, unindo excelência e o melhor custo-benefício do mercado.

Agora, com nosso **novo Centro de Distribuição** em Itaitinga, próximo a Fortaleza, Ceará, contamos com uma infraestrutura de ponta para atender toda a região Norte e Nordeste. Com mais de 8.000 m<sup>2</sup> de área construída, consolidamo-nos como o maior centro logístico de ferragens para móveis no Brasil.



**Confira nossa linha completa de produtos e garanta a excelência do início ao fim com a Metalnox Ferragens.**

## Detalhes que fazem a diferença.



Atendimento rápido e personalizado



Prazo médio de despacho do pedido



Padrão de qualidade Metalnox



Pagamento facilitado




1 ano de garantia



Amplo estoque à pronta entrega



Profissionais qualificados para melhor atendê-lo



Suporte de trade marketing à lojistas



Filial Ceará



Saiba mais sobre nossos produtos acessando o QR Code

# DIFERENCIAIS

# SUMÁRIO

## Corrediças

Pág. 5

## Dobradiças

Pág. 9

## Rodízios

Pág. 16

## Parafusos

Pág. 18

## Sistema de Abertura e Amortecimento

Pág. 19

## Pés para móveis

Pág. 22

## Perfis

Pág. 25

## Tubos Cabideiros

Pág. 29

## Kit Roldanas

Pág. 31

## Fechaduras

Pág. 33

## Iluminação

Pág. 34

## Soluções

Pág. 38

## Acessórios

Pág. 39

PEDIU METALNOX,  
DEU BOA!

# CORREDIÇAS



**metalnox**  
ferragens



## Corrediça Invisível Soft Close



**Material:** Aço / Zincado  
**Característica:** Sistema de amortecimento Soft Close

 Capacidade de carga	Cód.	Descrição
30 kg	49760	300mm
 Abertura Total	49761	350mm
	49762	400mm
	49763	450mm
 Embalagem	49764	500mm
10 pares	49765	550mm

## Corrediça Invisível Parcial Soft Close



**Material:** Aço / Zincado

 Capacidade de carga	Cód.	Descrição
25 kg	49823	300mm
 Abertura Parcial	49824	350mm
	49825	400mm
	49826	450mm
 Embalagem	49827	500mm
10 pares		

## Corrediça Invisível Push Open



**Material:** Aço / Zincado  
**Característica:** Abertura por toque Salt Spray 24h

 Capacidade de carga	Cód.	Descrição
30 kg	49766	300mm
 Abertura Total	49767	350mm
	49768	400mm
	49769	450mm
 Embalagem	49770	500mm
10 pares		

## Corrediça Telescópica Soft Close



**Material:** Aço / Zinco Eletrolítico  
**Característica:** Sistema de amortecimento Soft Close | Salt Spray 24h

 Altura	Cód.	Descrição
45mm	49974	300mm
 Capacidade de carga	49975	350mm
30 kg	49978	400mm
 Abertura Total	49979	450mm
	49980	500mm
 Embalagem	49981	550mm
15 pares		

## Corrediça Telescópica Push Open



**Material:** Aço / Zinco Eletrolítico  
**Característica:** Abertura por toque Salt Spray 24h

 Altura	Cód.	Descrição
H45	50925	300mm
 Capacidade de carga	50926	350mm
30 kg	50927	400mm
 Abertura Total	50928	450mm
	50929	500mm
 Embalagem	50930	550mm
15 pares		

## Corrediça Telescópica Premium



**Material:** Aço / Zinco Eletrolítico  
**Característica:** Salt Spray 48h

 Altura	Cód.	Descrição
H45	22903	300mm
 Capacidade de carga	22904	350mm
45 kg	22905	400mm
 Abertura Total	22906	450mm
	22907	500mm
 Embalagem		
15 pares		

## Corrediça Telescópica Steel Larga/Pesada



**Material:** Aço / Zinco Eletrolítico  
**Característica:** Novo padrão de furação  
| Salt Spray 24h

	Cód.	Descrição
<b>Altura</b> H45	50842	250mm
<b>Capacidade de carga</b> 35 kg	50843	300mm
<b>Abertura Total</b>	50844	350mm
	50845	400mm
	50846	450mm
	50847	500mm
<b>Embalagem</b> 15 pares	50848	550mm
	50849	600mm

## Corrediça Telescópica H42



**Material:** Aço / Zinco Eletrolítico  
**Característica:** Salt Spray 24h

	Cód.	Descrição
<b>Altura</b> H42	50919	250mm
<b>Capacidade de carga</b> 30 kg	50920	300mm
<b>Abertura Total</b>	50921	350mm
	50922	400mm
	50923	450mm
<b>Embalagem</b> 15 pares	50924	500mm

## Corrediça Telescópica Light Estreita/Leve



**Material:** Aço / Zinco Eletrolítico  
**Característica:** Salt Spray 24h

	Cód.	Descrição
<b>Altura</b> 35mm	50819	250mm
<b>Capacidade de carga</b> 25 kg	50820	300mm
<b>Abertura Total</b>	50821	350mm
	50822	400mm
	50823	450mm
	50824	500mm
<b>Embalagem</b> 20 pares	50825	550mm

## Corrediça Telescópica Extra Light



**Material:** Aço / Zinco Acetinado  
**Característica:** Salt Spray 24h

	Cód.	Descrição
<b>Altura</b> H30	54401	250mm
<b>Capacidade de carga</b> 15 kg	50243	300mm
<b>Abertura Total</b>	50244	350mm
	50245	400mm
	50246	450mm
<b>Embalagem</b> 30 pares		



## Corrediça Steel MN H45

**Material:** Aço / Zincado

**Característica:** Mod. econômico

	<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>
 <b>Trava</b> Polímero	54425	500mm
 <b>Capacidade de carga</b> 30 kg	54427	450mm
	54428	400mm
	54429	350mm
 <b>Abertura</b> Total	54430	300mm
	54426	250mm
 <b>Embalagem</b> 15 pares		



## Corrediça Light

**Material:** Aço / Zincado

**Característica:** Mod. H35

Salt Spray 24h

50944	450mm
-------	-------

	<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>
 <b>Trava</b> Polímero	54407	250mm
 <b>Capacidade de carga</b> 25 kg	50941	300mm
	50942	350mm
	50943	400mm
 <b>Abertura</b> Total	50944	450mm
 <b>Embalagem</b> 20 pares		

# CORREDIÇAS



ferragens

## Dobradiça 90° Soft Close

**Material:** Aço / Niquelado  
**Característica:** Sistema de amortecimento Soft Close | Profundidade do caneco: 11,3mm | Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h



 **Modelos**  
Angular

Angular

 **Furos**  
4 furos

 **Embalagem**  
100 peças

Cód. 50884

 **Calço**  
Click

 **Ângulo Abertura**  
90°

## Dobradiça 90° Sem Amortecedor

**Material:** Aço / Niquelado  
**Característica:** Profundidade do caneco 11,3mm | Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h



 **Modelos**  
Angular

Angular

 **Furos**  
4 furos

 **Embalagem**  
50 peças

Cód. 49350

 **Calço**  
Slide On

 **Ângulo Abertura**  
90°

## Dobradiça Click Aço Soft Close

**Material:** Aço / Niquelado  
**Característica:** Profundidade do caneco 11,3mm | Diâmetro do caneco: 35mm



 **Modelos**  
Reta, Curva e Supercurva

**Cód.** **Descrição**

 **Furos**  
4 furos

 **Embalagem**  
100 peças

50896/54386 Reta

50897/54387 Curva

50898/54388 Supercurva

 **Calço**  
Click

 **Ângulo Abertura**  
110°

## Dobradiça 45° Soft Close

**Material:** Aço / Niquelado  
**Característica:** Sistema de amortecimento Soft Close | Profundidade do caneco: 11,3mm | Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h



 **Modelos**  
Angular

Angular

 **Furos**  
4 furos

 **Embalagem**  
100 peças

Cód. 50883

 **Calço**  
Click

 **Ângulo Abertura**  
45°

# DOBRADIÇAS

 **metalnox**  
ferragens

## LINHA ÂNGULOS ESPECIAIS

### Dobradiça 45° Sem Amortecedor



**Material:** Aço / Niquelado

**Característica:**

Profundidade do caneco: 11,3mm

Diâmetro do caneco: 35mm | Salt

Spray 24h



**Modelos**  
Angular



**Furos**  
2 furos



**Embalagem**  
50 peças



**Calço**  
Slide On



**Ângulo Abertura**  
45°

Angular

Cód. 49863

### Dobradiça Soft Close 165°



**Material:** Aço / Niquelado

**Característica:**

Sistema de amortecimento Soft Close

Profundidade do caneco: 11,3mm

Diâmetro do caneco: 35mm

Salt Spray 24h



**Modelos**  
Reta, Curva



**Furos**  
4 furos



**Embalagem**  
20 peças



**Calço**  
Click



**Ângulo Abertura**  
165°

Reta

Cód. 50966

Curva

Cód. 50963

### Dobradiça 165° Sem Amortecedor



**Material:** Aço / Niquelado

**Característica:**

Profundidade do caneco: 11,3mm

Diâmetro do caneco: 35 mm

Salt Spray 24h



**Modelos**  
Reta, Curva



**Furos**  
4 furos



**Embalagem**  
20 peças



**Calço**  
Slide on



**Ângulo Abertura**  
165°

Reta

Cód. 49298

Curva

Cód. 49351

### Dobradiça Inox Soft Close Delta Calço Click

**Material:** Aço Inox

**Característica:**

Sistema de Amortecimento Soft Close

Profundidade do caneco: 11,3mm

Diâmetro do caneco: 35mm

Salt Spray 24h



Reta

Cód. 50880

Curva

Cód. 50881

Supercurva

Cód. 50882



**Modelos**  
Reta, Curva e  
Supercurva



**Furos**  
4 furos



**Embalagem**  
100 peças



**Calço**  
Click



**Ângulo Abertura**  
110°

### Dobradiça Inox Soft Close Delta Calço Fixo

**Material:** Aço Inox

**Característica:**

Sistema de Amortecimento Soft Close

Profundidade do caneco: 11,3mm

Diâmetro do caneco: 35mm

Salt Spray 24h



Reta

Cód. 54389

Curva

Cód. 54390

Supercurva

Cód. 54391



**Modelos**  
Reta, Curva e  
Supercurva



**Furos**  
4 furos



**Embalagem**  
100 peças



**Calço**  
Fixo



**Ângulo Abertura**  
110°

### Dobradiça Premium Inox Soft Close Calço Fixo

**Material:** Aço Inox

**Característica:** Sistema de Amortecimento

Soft Close | Profundidade do caneco: 11,3mm

Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h



Reta

Cód. 49796

Curva

Cód. 49797

Supercurva

Cód. 49798



**Modelos**  
Reta, Curva e  
Supercurva



**Furos**  
4 furos



**Embalagem**  
100 peças



**Calço**  
Fixo



**Ângulo Abertura**  
110°

## Dobradiça Premium Pistão Soft Close Calço Fixo 74g



**Material:** Aço / Niquelado

**Característica:** Sistema de Amortecimento Soft Close | Profundidade do caneco: 11,3mm | Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h

 **Modelos**  
Reta, Curva e Supercurva

 **Furos**  
4 furos

 **Embalagem**  
200 peças

 **Calço**  
Fixo

 **Ângulo Abertura**  
110°

**Reta**

Cód. 49451

**Curva**

Cód. 49452

**Supercurva**

Cód. 49453

## Dobradiça Premium Slide On Soft Close



**Material:** Aço / Niquelado

**Característica:** Sistema de Amortecimento Soft Close | Profundidade do caneco: 11,3mm | Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h

 **Modelos**  
Reta, Curva e Supercurva

 **Furos**  
4 furos

 **Embalagem**  
100 peças

 **Calço**  
Slide On

 **Ângulo Abertura**  
110°

**Reta**

Cód. 49516

**Curva**

Cód. 49517

**Supercurva**

Cód. 49518

## Dobradiça One Way 60g



**Material:** Aço / Niquelado

**Característica:** Profundidade do caneco: 11,3mm | Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h

 **Modelos**  
Reta, Curva e Supercurva

 **Furos**  
4 furos

 **Embalagem**  
250 peças

 **Calço**  
Slide On

 **Ângulo Abertura**  
110°

**Reta**

Cód. 49541

**Curva**

Cód. 49542

**Supercurva**

Cód. 49616

## Dobradiça Two Way 60g

**Material:** Aço / Niquelado  
**Característica:** Profundidade do caneco: 11,3mm | Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h



- Modelos**  
Reta, Curva e Supercurva
- Furos**  
4 furos
- Embalagem**  
250 peças
- Calço**  
Slide On
- Ângulo Abertura**  
110°

**Reta**

Cód. 49449

**Curva**

Cód. 49450

**Supercurva**

Cód. 49617

## Dobradiça Inversa

**Material:** Aço / Niquelado  
**Característica:** Profundidade do caneco: 11,3mm | Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h



- Modelos**  
Reta, Curva e Supercurva
- Furos**  
4 furos
- Calço**  
Slide On
- Ângulo Abertura**  
110°

**Reta**

Cód. 49300

**Curva**

Cód. 49466

**Supercurva**

Cód. 49622

**Embalagem**  
250 peças

**Embalagem**  
250 peças

**Embalagem**  
50 peças

## Dobradiça Caneco 26mm

**Material:** Aço / Niquelado  
**Característica:**  
 Profundidade do caneco: 9,5mm  
 Diâmetro do caneco: 26mm  
 Salt Spray 24h



**Dobradiça**

- Modelos**  
Reta e Curva
- Calço**  
Slide On
- Furos**  
2 furos
- Ângulo Abertura**  
110°
- Embalagem**  
500 peças

**Reta**

Cód. 50899

**Curva**

Cód. 50900

## LINHA INDUSTRIAL

**Calço**

H=3

Cód. 50901

H=5

Cód. 50902

H=7

Cód. 50903

H=12

Cód. 50904

**Embalagem**  
1000 peças



# DOBRADIÇAS



ferragens

## Dobradiça One Way 52g

**Material:** Aço / Niquelado  
**Característica:** Sistema One Way  
 Profundidade do caneco: 10mm  
 Diâmetro do caneco: 35mm



**Modelos**  
 Angular

**Furos**  
 4 furos

**Calço**  
 Slide on

**Embalagem**  
 250 peças

**Ângulo Abertura**  
 110°

Cód.	Descrição
50937	Reta
50938	Curva
50939	Supercurva

## Dobradiça Soft Close 53g Calço Fixo

**Material:** Aço / Niquelado  
**Característica:** Profundidade do caneco: 10mm  
 Diâmetro do caneco: 35mm



**Modelos**  
 Angular

**Furos**  
 4 furos

**Calço**  
 Fixo

**Embalagem**  
 200 peças

**Ângulo Abertura**  
 110°

Cód.	Descrição
50931	Reta
50932	Curva
50933	Supercurva

## Dobradiça Soft Close 60g Calço Fixo

**Material:** Aço / Niquelado  
**Característica:** Profundidade do caneco: 10mm  
 Diâmetro do caneco: 35mm



**Modelos**  
 Angular

**Furos**  
 4 furos

**Calço**  
 Fixo

**Embalagem**  
 200 peças

**Ângulo Abertura**  
 110°

Cód.	Descrição
50934	Reta
50935	Curva
50936	Supercurva

# Conheça o Limitador de Ângulo e suas vantagens.

EXCLUSIVO

Solução ideal para reduzir a abertura da porta de 110° para 90°, aumentando a durabilidade do móvel evitando que a porta bata em superfícies laterais, como geladeiras, box, fogão, entre outros.



Característica:  
Cor disponível: Preto.




**Material / Acabamento**  
Plástico





**Embalagem**  
Cada embalagem contém 20 unidades

Cód. 54423



Assista nosso vídeo no QR Code ao lado e saiba como aplicar o **Limitador de Ângulo**.





## Rodízio PU Cristal

**Material/Acabamento:**  
Aço / Cromado  
Roda: Poliuretano Transparente



### Sem Freio

Cód.	Unidades	Tamanho	Capacidade de Carga
21728	100 und.	35mm	40kg
21730	100 und.	50mm	50kg
21726	50 und.	75mm	60kg
55358	50 und.	100mm	70kg

### Com Freio

Cód.	Unidades	Tamanho	Capacidade de Carga
21727/50851	100 und.	35mm	40kg
21729/50852	100 und.	50mm	50kg
21725/50850	50 und.	75mm	60kg
55357	50 und.	100mm	70kg

## Rodízio PU Cristal Base Plana

**Material/Acabamento:**  
Aço | Roda: Poliuretano  
Transparente



### Sem Freio


Cód.	Unidades	Tamanho	Capacidade de Carga	Característica
49784 / 50858	100 und.	35mm	40kg	
49786	100 und.	50mm	50kg	c/ Rolamento
49788	50 und.	75mm	60kg	c/ Rolamento

### Com Freio

Cód.	Unidades	Tamanho	Capacidade de Carga	Característica
49783 / 50853	100 und.	35mm	40kg	
49785 / 50854	100 und.	50mm	50kg	c/ Rolamento
49787 / 50855	50 und.	75mm	60kg	c/ Rolamento

# RODÍZIOS

 **metalnox**  
ferragens



## Rodízio PU Cristal Sem Freio

**Material:** Aço Zincado  
**Roda:** Poliuretano Transparente  
**Característica:** Sem Freio  
**Pino** Rebitado



Cód.	Descrição	Capacidade de Carga	Embalagem
22486	35mm	40kg	100
22488	50mm	50kg	100
22490	75mm	60kg	50

## Rodízio PU Cristal Com Freio

**Material:** Aço Zincado  
**Roda:** Poliuretano Transparente  
**Característica:** Com Freio Pino Rebitado



Cód.	Descrição	Capacidade de Carga	Embalagem
22487	35mm	40kg	100
22489	50mm	50kg	100
22491	75mm	60kg	50

# RODÍZIOS



ferragens



## Parafuso Chipboard PH2

**Característica:** Cor disponível: Amarelo



**Material / Acabamento**  
Aço Bicromatizado



**Tipo de Cabeça/Fenda**  
Chata/ Philips

Cód.	Tamanho	Embalagem
50859	3.5x12	1000
50860	3.5x16	1000
50861	3.5x25	1000
50862	3.5x30	1000
50863	3.5x35	500
50864	3.5x40	500
50865	4.0x16	1000
50866	4.0x20	1000
50867	4.0x25	1000
50868	4.0x35	500
50869	4.0x40	500
50870	4.0x45	300
50871	4.0x50	300
50872	4.5x16	1000
50873	4.5x20	1000
50874	4.5x25	1000
50875	4.5x50	300
50876	5.0x30	500
50877	5.0x50	300
50878	6.0x60	100
50879	6.0x70	100

**NOVOS  
tamanhos**



**Novos  
Tamanhos**

55220	3.5x14	1000
55221	3.5x20	1000
55222	4.0x14	1000
55223	4.0x22	1000
55224	4.0x30	1000
55225	4.0x60	300
55226	4.5x40	300
55227	4.5x45	300
55228	4.5x60	300
55229	5.0x35	300
55230	5.0x60	300
55231	5.0x70	300
552328	5.0x70	300



# PARAFUSOS



**metalnox**  
ferragens



## Pistão a Gás Abertura para Cima



**Material:** Aço / Plástico  
**Característica:** Cores disponíveis Cinza/Branco

 **Comprimento Total**  
245mm

 **Material / Acabamento**  
Aço / Plástico

Cód.	Cor	Unid. por embalagem	Força (Newton)
22802	Cinza	50 und.	60 n
22803	Cinza	50 und.	80 n
22804	Cinza	50 und.	100 n
22806	Cinza	50 und.	120 n
22807	Branco	100 und.	60 n
22808	Branco	100 und.	80 n
22809	Branco	100 und.	100 n
22810	Branco	100 und.	120 n

## Pistão a Gás Inverso



**Material:** Aço / Plástico  
**Característica:** Cores disponíveis Cinza/Branco

 **Comprimento Total**  
245mm

 **Material / Acabamento**  
Aço / Plástico

 **Embalagem**  
100 unidades

Cód.	Cor	Unid. por embalagem	Força (Newton)
22794	Cinza	100 und.	60 n
22795	Cinza	100 und.	80 n
22796	Cinza	100 und.	100 n
22797	Cinza	100 und.	120 n
22798	Branco	100 und.	60 n
22799	Branco	100 und.	80 n
22800	Branco	50 und.	100 n
22801	Branco	100 und.	120 n

# SISTEMA DE ABERTURA E AMORTECIMENTO

 **metalnox**  
ferragens

## Pistão a Gás Mini Inverso



**Material:** Aço / Plástico

**Característica:** Cores disponíveis Cinza/Branco



**Comprimento Total**  
245mm



**Material / Acabamento**  
Aço / Plástico



**Embalagem**  
100 unidades

Cód.	Cor	Unid. por embalagem	Força (Newton)
55308	Branco	50 und.	40 n
55309	Cinza	50 und.	40 n
55310	Branco	50 und.	60 n
55311	Cinza	50 und.	60 n

## Pistão a Gás com Amortecedor Abertura para cima



**Material:** Aço / Plástico

**Característica:** Sistema de amortecimento Soft Close | Cores disponíveis Cinza/Branco



**Comprimento Total**  
312mm



**Material / Acabamento**  
Aço / Plástico



**Embalagem**  
100 unidades

Cód.	Cor	Unid. por embalagem	Força (Newton)
49779	Cinza	100 und.	60 n
49780	Cinza	100 und.	80 n
49781	Cinza	100 und.	100 n
49782	Cinza	100 und.	120 n
48023	Branco	100 und.	60 n
48024	Branco	100 und.	80 n
48025	Branco	100 und.	100 n
48026	Branco	100 und.	120 n

## Pistão a Gás Mini Abertura para Cima



**Material:** Aço / Plástico

**Característica:** Cores disponíveis Cinza/Branco



**Medida entre centros**  
185mm



**Material / Acabamento**  
Aço / Plástico



**Embalagem**  
100 unidades

Cód.	Cor	Unid. por embalagem	Força (Newton)
49425	Cinza	100 und.	30 n
48021	Cinza	50 und.	40 n
48026	Cinza	100 und.	50 n
48022	Cinza	50 und.	60 n
49427	Cinza	100 und.	80 n
49428	Cinza	100 und.	100 n
49429	Branco	100 und.	30 n
49430	Branco	100 und.	40 n
49431	Branco	100 und.	50 n
22811	Branco	100 und.	60 n
22812	Branco	100 und.	80 n
49432	Branco	100 und.	100 n

## Pistão Premium com Amortecedor



**Material:** Aço

**Característica:** Sistema Soft Close  
Cor disponível: Branco

Cód.	Cor	Unid. por embalagem	Força (Newton)
50911	Branco	100 und.	60 n
50912	Branco	100 und.	80 n

## Fecho Magnético Sobreposto

**Material:** Plástico

**Característica:** Sistema Push Open

Cores disponíveis: Branco



**Embalagem**  
20 unidades

*Pacote contém: 1 fecho,  
1 chapa metálica e 4 parafusos.*

Cód.	Cor	Unid. por embalagem
50116	Branco	20 und.

## Fecho Magnético Embutido

**Material:** Plástico

**Característica:** Sistema Push Open

Cores disponíveis: Branco



**Embalagem**  
20 unidades

*Pacote contém: 1 fecho,  
1 chapa metálica e 4 parafusos.*

Cód.	Cor	Unid. por embalagem
50117	Branco	20 und.

## Fecho Magnético de Sobrepor

**Material:** Alumínio/ Plástico

**Característica:** Sistema Push Open

Cores disponíveis: Cinza



**Embalagem**  
20 unidades

*Pacote contém: 1 fecho e 5 parafusos.*

Cód.	Cor	Unid. por embalagem
50968	Cinza	30 und.

## Fecho Magnético Sobreposto Sem aba

**Material:** Alumínio/ Plástico

**Característica:** Sistema Push Open

Cores disponíveis: Cinza e Branco



**Embalagem**  
20 unidades

*Pacote contém: 1 fecho e 3 parafusos.*

Cód.	Cor	Unid. por embalagem
56008	Branco	20 und.
56009	Cinza	20 und.

# PÉS PARA MÓVEIS



**metalnox**  
ferragens

## Pés para Móveis Lançamento

### Pé para Móveis Oval

Material: Aço Carbono



EXCLUSIVO

Pé com Nivelador

Cód.	Tipo	Tamanho	Cor	Embalagem
54418	Oval	100mm	Cromado	20 und.
54419	Oval	100mm	Preto	20 und.
54420	Oval	100mm	Branco	20 und.

### Pé para Móveis Curvo

Material: Aço Carbono



EXCLUSIVO

Cód.	Tipo	Tamanho	Cor	Embalagem
54413	Curvo	100mm	Branco	20 und.
54414	Curvo	150mm	Branco	20 und.
54415	Curvo	100mm	Cromado	20 und.
54416	Curvo	150mm	Cromado	20 und.
54417	Curvo	100mm	Preto	20 und.

### Pé Cônico

Material: Aço / Cromado

Característica: Cores disponíveis Preto, Branco e Cromado

Tipos de flange Soldado/Repuxado

Capacidade de Carga 100kg

Pé com Nivelador

Cód.	Flange	A	Acabamento	Embalagem
22237	Soldado	100mm	Cromado	100
22238	Soldado	150mm	Cromado	100
22239	Soldado	200mm	Cromado	50
22841	Soldado	200mm	Branco	50
22842	Soldado	150mm	Branco	100
22843	Soldado	100mm	Branco	100
22909	Repuxado	100mm	Cromado	100
22910	Repuxado	150mm	Cromado	100
22911	Repuxado	200mm	Cromado	50
49491	Soldado	80mm	Cromado	100
49492	Soldado	120mm	Cromado	100
49507	Soldado	100mm	Preto	100
49508	Soldado	150mm	Preto	100
49509	Soldado	200mm	Preto	100
49493	Soldado	80mm	Branco	100
49494	Soldado	120mm	Branco	100



## Pé Quadrado

**Material:** Aço / Cromado  
**Característica:** Cores disponíveis Cinza e Branco



 **Tipos de flange**  
Repuxado

 **Capacidade de Carga**  
100 kg

 **Pé com Nivelador**

Cód.	Flange	A	Acabamento	Embalagem
22847	Repuxado	100mm	Cromado	100
22848	Repuxado	150mm	Cromado	100
22849	Repuxado	200mm	Cromado	50
49498	Repuxado	100mm	Branco	100
49499	Repuxado	150mm	Branco	100
49500	Repuxado	200mm	Branco	50
49504	Soldado	60mm	Cromado	100
49505	Soldado	80mm	Cromado	100
49506	Soldado	120mm	Cromado	100

## Pé Redondo Slim

**Material:** Aço / Cromado  
**Característica:** Cores disponíveis Cinza e Branco



EXCLUSIVO

 **Capacidade de Carga**  
100 kg

 **Tamanho**  
100mm

 **Pé com Nivelador**

Cód.	Flange	Acabamento	Embalagem
50073	Soldado	Aço/Cromado	20

## Pé Redondo Sapata

**Material:** Aço / Cromado  
**Característica:** Cores disponíveis Cinza e Branco



EXCLUSIVO

 **Capacidade de Carga**  
85 kg

 **Tamanho**  
100mm

 **Pé com Nivelador**

Cód.	Flange	Acabamento	Embalagem
50172	Repuxado	Zamak/ Cromado	20

## Pé Redondo

**Material:** Aço / Cromado  
**Característica:** Cores disponíveis Cinza e Branco



 **Capacidade de Carga**  
100 kg

 **Pé com Nivelador**

Cód.	Flange	A	Acabamento	Embalagem
49495	Repuxado	100mm	Branco	100
22844	Repuxado	100mm	Cromado	100
22845	Repuxado	150mm	Cromado	100
22846	Repuxado	200mm	Cromado	50
49496	Repuxado	150mm	Branco	100
49497	Repuxado	200mm	Branco	50
49501	Soldado	60mm	Cromado	100
49502	Soldado	80mm	Cromado	100
49503	Soldado	120mm	Cromado	100

## Pé Quadrado Curvado

**Material:** Aço / Cromado  
**Característica:** Cores disponíveis Cinza e Branco



EXCLUSIVO

 **Capacidade de Carga**  
75 kg

 **Tamanho**  
100mm

Cód.	Flange	Acabamento	Embalagem
50171	Repuxado	Zamak/ Cromado	20

# PERFIS



## Perfil Funcionale com Ponteira




Material: Alumínio / Anodizado

Cód.	Tamanho	Cor	Espussura MDF	A	B	C	D
49670	6m	Natural	H15	16,5	36,9	46,5	15,9
49672	6m	Natural	H18	19,5	35	46,5	18,7
49995	6m	Champagne	H15	16,5	36,9	46,5	15,9
49997	6m	Champagne	H18	19,5	35	46,5	18,7

**Embalagem**  
6 barras de 6m ou 12 barras de 3m

18 Ideal para MDF 18mm  
Peso 0,44kg/m

15 Ideal para MDF 15mm  
Peso 0,37kg/m



Uso conjunto: Ponteira vazada ou Ponteira fechada. Vendidas separadamente.

## Ponteira para o Perfil Funcionale

Material: Alumínio / Anodizado Embalagem: 100 unidades Natural

Ponteira fechada	H15 Cód. 50813 / 50837	H18 Cód. 50816
Ponteira vazada	H15 Cód. 50837 Direita Cód. 50838 Esquerda	H18 Cód. 50814 Direita Cód. 50815 Esquerda
Champagne		
Ponteira fechada	H15 Cód. 56004	H18 Cód. 56005
Ponteira vazada	H15 Cód. 56000 Direita Cód. 56002 Esquerda	H18 Cód. 56001 Direita Cód. 56003 Esquerda

## Perfil Funcionale Slim H15+H18




Material: Alumínio / Anodizado  
Característica: Cores disponíveis Natural / Champagne

Cód.	Tamanho	Cor	Espussura MDF	A	B	C	D
49666	6m	Natural	H15	17,4	35	50	15,9
49668	6m	Natural	H18	20	35	50	18,7
49991	6m	Champagne	H15	17,4	35	50	15,9
49993	6m	Champagne	H18	20	35	50	18,7

**Embalagem**  
6 barras de 6m ou 12 barras de 3m

15 Ideal para MDF 15mm  
Peso 0,27kg/m

18 Ideal para MDF 18mm  
Peso 0,29kg/m



## Perfil Soluti




Material: Alumínio / Anodizado  
Característica: Cores disponíveis Natural / Champagne

**Embalagem**  
6 barras de 6m ou 12 barras de 3m

14 Ideal para vidros de 4mm

**Peso**  
0,47kg/m



Cód.	Tamanho	Cor	Espussura Vidro	A	B	C	D	E	F
49698	6m	Natural	6mm	22,5	33,5	45	15	7,5	6,5
49990	6m	Champagne	6mm	22,5	33,5	45	15	7,5	6,5

## Perfil Belini Moldura



**Material:** Alumínio / Anodizado

**Característica:** Cores disponíveis Natural / Champagne



**Embalagem**  
6 barras de 6m ou  
12 barras de 3m




Ideal para vidros de 4mm



**Peso**  
0,46kg/m

Cód.	Tamanho	Cor	Espussura Vidro	A	B	C	D	E	F
49690	6m	Natural	4mm	20	8	45	14	13,5	4,85
49992	6m	Champagne	4mm	20	8	45	14	13,5	4,85



## Perfil Belini Puxador



**Material:** Alumínio / Anodizado

**Característica:** Cores disponíveis Natural / Champagne



**Embalagem**  
6 barras de 6m ou  
12 barras de 3m




**Peso**  
0,62kg/m



Ideal para vidros de 4mm

Cód.	Tamanho	Cor	Espussura Vidro	A	B	C	D	E	F	G	H
Cód. 49694	6m	Natural	4mm	20	41,5	78,5	14	8	8	4,8	42,8
Cód. 49994	6m	Champagne	4mm	20	41,5	78,5	14	8	8	4,8	42,8



## Perfil Venuzzi Inferior



**Material:** Alumínio / Anodizado

**Característica:** Cores disponíveis Natural / Champagne



**Embalagem**  
12 barras de 6m ou  
24 barras de 3m




Ideal para MDF de 15mm



**Peso**  
0,21kg/m

Cód.	Tamanho	Cor	Espussura MDF	A	B	C	D	E	F
49678	6m	Natural	H15	47	29	5,5	3,2	19,6	3,2
49999	6m	Champagne	H15	47	29	5,5	3,2	19,6	3,2




### Perfil Venuzzi Superior



**Material:** Alumínio / Anodizado  
**Característica:** Cores disponíveis Natural / Champagne

-  **Embalagem**  
6 barras de 6m ou 12 barras de 3m
-  Ideal para MDF de 15mm
-  **Peso**  
0,37kg/m

Cód.	Tamanho	Cor	Espussura MDF	A	B	C	D
49674	6m	Natural	H15	27	27	24,5	57
49996	6m	Champagne	H15	27	27	24,5	57




### Perfil Gracilli Inferior



**Material:** Alumínio / Anodizado  
**Característica:** Cores disponíveis Natural / Champagne

-  **Embalagem**  
12 barras de 6m ou 24 barras de 3m
-  Ideal para MDF de 18mm
-  **Peso**  
0,22kg/m

Cód.	Tamanho	Cor	Espussura MDF	A	B	C	D	E	F
49686	6m	Natural	H18	53,3	34	5,2	3,5	25	3,5
50000	6m	Champagne	H18	53,3	34	5,2	3,5	25	3,5




### Gracilli Superior



**Material:** Alumínio / Anodizado  
**Característica:** Cores disponíveis Natural / Champagne

-  **Embalagem**  
6 barras de 6m ou 12 barras de 3m
-  Ideal para MDF de 18mm
-  **Peso**  
0,39kg/m

Cód.	Tamanho	Cor	Espussura MDF	A	B	C	D
49682	6m	Natural	H18	28,3	28,3	29,3	59,5
49998	6m	Champagne	H18	28,3	28,3	29,3	59,5



### Esquadreta com 2 Parafusos

Cód. 22101



**Material:** Aço Carbono  
**Compatível com os perfis:** Bellini, Accioli, Soluti, Verone, Enzo.

-  **Espeçura**  
0,19 mm
-  **Embalagem**  
100 unidades



## Tubo Cabideiro Retangular 15+30mm



**Material:** Alumínio

**Característica:** Cores disponíveis Fosco | Inox. Barras com dimensões de 3m Suporte vendido separadamente.

Cód.	Cor	Embalagem
49387	Fosco	20 und.
49388	Inox	20 und.

## Tubo Cabideiro Redondo ø25mm



**Material:** Aço Cromado

**Característica:** Barras com dimensões de 3m Suporte vendido separadamente.

Cód.	Cor	Embalagem
50231	Aço Cromado	20 und.
49523	Cromado	20 und.
54411	Champagne	20 und.

## Suporte para Tubo Cabideiro Redondo



**Material:** Zamak / Cromado

**Característica:** Cores disponíveis Cromado / Champagne

 Embalagem	Cód.	Cor	Embalagem
100 peças	22230	Cromado	100 und.
	55333	Champagne	100 und.

## Suporte para Tubo Cabideiro Retangular



**Linha:** Tubo Cabideiro Retangular

**Material:** Zamak / Plástico

**Característica:** Cores disponíveis Fosco

 Embalagem	Cód.	Cor	Embalagem
100 peças	50906	Fosco	100 und.

# TUBOS CABIDEIROS



## Cabideiro Basculante Extesível

**Material:** Alumínio / Plástico  
**Característica:** Cores disponíveis Cinza e Preto / Branco



**Tamanho**  
680mm a 1200mm

**Embalagem**  
1 conjunto

**Capacidade de Carga**  
12 kg

Cód.	Cor	L	L <sup>2</sup>
49032	Cinza e preto	680 - 1000	740 - 1060
49033	Cinza e preto	870 - 1200	930 - 1260
49034	Branco	680 - 1000	740 - 1060
49035	Branco	870 - 1200	930 - 1260
54402	Champagne	680 - 1000	740 - 1060
54406	Champagne	870 - 1200	930 - 1260

## Tubo Cabideiro Oblongo 15x30mm

**Material:** Aço, Cromado ou alumínio e anodizado. Barras com dimensões de 3m.



Cód.	Cor	Embalagem
49390	Fosco	20 und.
49391	Inox	20 und.
50230	Cromado	20 und.
54412	Champagne	20 und.

## Suporte para Tubo Cabideiro Oblongo/LED

**Material:** Zamak / Cromado  
**Característica:** Cores disponíveis Cromado



Embalagem	Cód.	Cor	Embalagem
100 peças	21893	Cromado	100 und.
	55334	Champagne	100 und.

## Tubo Cabideiro Oblongo para Led 15x27mm

**Material:** Alumínio  
**Característica:** Barras com dimensões de 3m Suporte vendido separadamente.



Cód.	Cor	Embalagem
49393	Fosco	6 und.

## Capa de Proteção para Perfil de Led

**Material:** Plástico



Cód.	Tamanho	Embalagem
50962	2m	9 und.

## Suporte de Canto para Tubo Cabideiro Oblongo

**Material:** Zamak, Cromado Polido



Cód.	Tamanho	Embalagem
49528	15x30mm	30 und.

# KIT ROLDANAS

 **metalnox**  
ferragens

## Sistema para Porta de Passagem Soft Close



**Material:** Aço Carbono  
**Característica:** Amortecimento Duplo Múltipla funcionalidade (alvenaria e marcenaria). Qualidade Comprovada

**Capacidade de Carga**  
 80 kg

**Cód.** 50096  
**Embalagem** 1 Kit

## Conjunto de Perfis Exclusivos

**Material:** Alumínio  
**Característica:** Trilho reforçado

**Embalagem**  
 1 barra superior de 2m



**Cód.**  
 50097

## Conjunto de Perfis Exclusivos



**Material:** Alumínio  
**Característica:** Trilho reforçado



**Embalagem**  
 1 barra superior de 2m  
 1 barra inferior de 2m

**Cód.**  
 50099

## Kit Roldana com Mola para Porta de Correr Sobreposto



**Material:** Aço Carbono  
**Característica:** Mola Anti-descarrilamento

**Capacidade de Carga**  
 40 kg

**Cód.** 50094  
**Embalagem** 25 und.

## Kit Roldana com Mola para Porta de Correr Embutido



**Material:** Polímero  
**Característica:** Mola Anti-descarrilamento

**Capacidade de Carga**  
 40 kg

**Cód.** 50100  
**Embalagem** 25 und.

## Conjunto de Perfis e Sistema para Portas Sanfonadas



**Material:**  
 Perfis: Alumínio 6063  
 Sistema: Aço carbono zincado  
 Polímero Injetado

**Embalagem**  
 Perfis: Kit de 2 perfis com 1m  
 Sistema: 1 kit para 4 portas

**Capacidade de Carga**  
 20kg por folha

Cód.	Embalagem
49402	Conjunto de perfis para o sistema (CPS)
49401	Sistema deslizante para porta sanfonada

## Fechadura Cilíndrica com Chave Dobrável

Material: Aço / Niquelado

◀mm▶ **Tamanhos Disponíveis**  
17x22mm e 17x31mm

Cód.	Tamanho	Embalagem
50046	17x22mm	12 und.
50047	17x31mm	12 und.



## Fechadura Cilíndrica para Móveis

Material: Aço / Niquelado

Característica:  
60 combinações

◀mm▶ **Tamanhos Disponíveis**  
17x22mm e 17x31mm

Cód.	Tamanho	Embalagem
21812	17x22mm	12 und.
21813	17x31mm	12 und.



## Fechadura Premium

Material: Aço / Niquelado

Característica:  
120 combinações

◀mm▶ **Tamanhos Disponíveis**  
17x22mm e 17x31mm

Cód.	Tamanho	Embalagem
50018	17x22mm	12 und.
50019	17x31mm	12 und.



# FECHADURAS

 **metalnox**  
ferragens

# ILUMINAÇÃO



**metalnox**  
ferragens

## Fita de LED 2835

IP: 20 | ICR: 80 | Fixação: Fita 3M Dupla Face  
 Ângulo de Iluminação: 180°

**Tamanho** 5 metros  
 **Corte na área demarcada**  
 **Voltagem** 12v  
 **Embalagem** 1 unidade

Cód.	Qty. LEDs	Largura	K
55237	240LED/m	10mm	3000
55238	240LED/m	10mm	4000
55239	240LED/m	10mm	6000
55240	120LED/m	8mm	3000
55241	120LED/m	8mm	4000
55242	120LED/m	8mm	6000
55243	60LED/m	8mm	3000
55244	60LED/m	8mm	4000
55245	60LED/m	8mm	6000



3000k

4000k

6000k

## Fita de LED COB

IP: 20 | ICR: 90 | Fixação: Fita 3M Dupla Face  
 Ângulo de Iluminação: 180°

**Tamanho** 5 metros  
 **Corte na área demarcada**  
 **Voltagem** 12v  
 **Embalagem** 1 unidade

Cód.	Qty. LEDs	W/M	K
55246	320LED/m	8	3000
55247	320LED/m	8	4000
55248	320LED/m	8	6000



## Perfil LED Slim Completo

**Tamanho** 3 metros  
 **Voltagem** 12v  
 **Embalagem** 10 unidades

Cód.	Qty. LEDs	Cor	K
55262	120LED/m	Preto	3000
55263	120LED/m	Preto	4000
55264	120LED/m	Preto	6000
55265	120LED/m	Branco	3000
55266	120LED/m	Branco	4000
55267	120LED/m	Branco	6000
55268	120LED/m	Anodizado Fosco	3000
55269	120LED/m	Anodizado Fosco	4000
55270	120LED/m	Anodizado Fosco	6000
55271	120LED/m	Champagne	3000
55272	120LED/m	Champagne	4000
55273	120LED/m	Champagne	6000



## Perfil LED Chanfrado Completo


**Tamanho** 3 metros **Voltagem** 12v **Embalagem** 10 unidades



Cód.	Qtd. LEDs	Cor	K
55274	120LED/m	Preto	3000
55275	120LED/m	Preto	4000
55276	120LED/m	Preto	6000
55277	120LED/m	Branco	3000
55278	120LED/m	Branco	4000
55279	120LED/m	Branco	6000
55280	120LED/m	Anodizado Fosco	3000
55281	120LED/m	Anodizado Fosco	4000
55282	120LED/m	Anodizado Fosco	6000
55283	120LED/m	Champagne	3000
55284	120LED/m	Champagne	4000
55285	120LED/m	Champagne	6000

## Perfil Caneleta LED Embutir com Difusor


**Tamanho** 3 metros **Embalagem** 10 unidades



Cód.	Cor
55290	Preto
55291	Branco
55292	Anodizado Fosco
55293	Champagne

## Perfil Caneleta LED Sobrepor com Difusor

**Tamanho** 3 metros **Embalagem** 10 unidades



Cód.	Cor
55286	Preto
55287	Branco
55288	Anodizado Fosco
55289	Champagne

## Acabamento para Perfil Caneleta LED

**Embalagem** 50 unidades

Cód.	Tipo	Cor
55301	Embutir	Preto
55302	Embutir	Branco
55303	Embutir	Anodizado Fosco
55304	Embutir	Champagne
55297	Sobrepor	Preto
55298	Sobrepor	Branco
55299	Sobrepor	Anodizado Fosco
55300	Sobrepor	Champagne



## Fonte Driver 12V DC 100-240VAC



**Voltagem**  
12v



**Embalagem**  
1 unidade

Cód.	A	W
55253	16,6	200
55252	10	120



## Fonte Driver Slim 1 2V DC 100-240VAC




**Voltagem**  
12v



**Embalagem**  
20 unidades

Cód.	A	W
55250	3	36
55251	5	60



## Fonte 12V DC 100-240V



**Voltagem**  
12v



**Embalagem**  
40 unidades



Cód.	A	Hz
55249	3	50-60

## Interruptor Paralelo Redondo D22mm 10A



**Embalagem**  
50 unidades

Cód.	Cor
55255	Branco
55254	Preto



## Conector LED 5A



**Embalagem**  
50 unidades



Cód.	Tipo	Largura
55256	Fita LED / Reto	8mm
55257	Fita LED / Reto	10mm
55258	Fita LED / Canto	8mm
55259	Fita LED / Canto	10mm
55260	LED COB / Reto	8mm
55261	LED COB / Canto	8mm

## Conector Elétrico para Perfil LED Slim



**Embalagem**  
50 unidades



Cód.	Tipo
55294	Conector Elétrico para Perfil Led Slim 30cm
55296	Acabamento para Perfil Led Slim 30cm
55305	Suporte Metálico para Perfil Led Slim 30cm
55295	Conector Elétrico para Perfil Led Chanfrado 30cm



## Torre de Tomada

**Material:** Polímetro  
**Característica:**  
 Aplicação em cozinhas  
 Projetos com praticidade



Cód.	Embalagem	Característica
50905	6 unidades	2 tomadas
50895	6 unidades	3 tomadas

-  **Cabo**  
1,5m
-  **Voltagem**  
Até 240v
-  **Corrente elétrica**  
16 amperes
-  **Furação**  
60mm
-  **Push to open**

## Torre de Tomada com USB

**Material:** Polímetro  
**Característica:** Aplicação em cozinhas  
 Projetos com praticidade



Cód.	Embalagem	Característica
54403	1 unidade	3 tomadas

-  **Cabo**  
1,5m
-  **Voltagem**  
Até 240v
-  **Corrente elétrica**  
16 amperes
-  **Furação**  
60mm
-  **Push to open**

# SOLUÇÕES

## Perfil Divisor de Gavetas PVC



**Característica:** Cores disponíveis: Cinza, Bege, Marrom



**Material / Acabamento**  
PVC revestido em Corino / Veludo



**Embalagem**  
4 Barras de 2m

Cód.	Tamanho	Acabamento / Cor
55204	60x2000mm	Veludo Bege
55205	60x2000mm	Cinza Escuro
55206	60x2000mm	Corino Marrom
55207	60x2000mm	Corino Bege

## Revestimento para Gavetas Corino



**Característica:** Autoadesivo  
Cor disponível: Bege, Marrom



**Material / Acabamento**  
Courino



**Embalagem**  
1 um rolo de 1,05mm  
48cm x 5m

Cód.	Tipo
55312	Corino Bege
55313	Corino Marrom

## Revestimento para Gavetas Veludo



**Característica:** Autoadesivo  
Cor disponível: Bege



**Material / Acabamento**  
Veludo



**Embalagem**  
1 um rolo de 1,05mm  
48cm x 5m

Cód.	Tipo
55314	Veludo Bege

## Revestimento para Gavetas



**Característica:**  
Cor disponível: Cinza



**Material / Acabamento**  
Borracha sintética



**Embalagem**  
1 um rolo de 1,05mm  
48cm x 20m

Cód.	Tipo
49371	Revestimento Gavetas
54396	Diamante
54397	Navete
54398	Slim

# ACESSÓRIOS

 **metalnox**  
ferragens

## Perfil Divisor de Gavetas Alumínio

EXCLUSIVO

### Característica:

Cores Disponíveis: Cinza

 **Material / Acabamento**  
Alumínio /  
Pintura Pó Epoxy



Cód.	Embalagem
49976	1 Barra de 6m / 2 Barras de 3m

## Conector para Divisor de Gavetas 60mm

EXCLUSIVO

 **Embalagem**  
10 unidades



Cód.	Tipo	Acabamento / Cor
55208	Duplo	Cinza Escuro
55209	Duplo	Corino Bege
55210	Duplo	Corino Marrom
55211	Duplo	Veludo Bege
55212	Quádruplo	Cinza Escuro
55213	Quádruplo	Corino Bege
55214	Quádruplo	Corino Marrom
55215	Quádruplo	Veludo Bege
55216	Triplo	Cinza Escuro
55217	Triplo	Corino Bege
55218	Triplo	Corino Marrom
55219	Triplo	Veludo Bege

## Organizador Condimentos Inclinado

 **Material / Acabamento**  
PMMA - Acrílico



Cód.	Embalagem
49853	4 und.

## Organizador de Facas

 **Material / Acabamento**  
Plástico



Cód.	Embalagem
49856	4 und.

## Organizador Condimentos Duplo

 **Material / Acabamento**  
PMMA - Acrílico



Cód.	Embalagem
49854	4 und.

## Divisor de Talheres

 **Material / Acabamento**  
PMMA - Acrílico



Cód.	Embalagem
49857	Individual

A man with glasses and a beard, wearing a grey t-shirt and blue overalls, is kneeling in a workshop. He is holding a red and black tape measure against a grey cabinet. In the background, there is a window with white curtains and a red kettle on a counter. The bottom right corner of the image is a solid orange triangle.

Do início ao fim  
do projeto,  
**vantagens** por  
toda parte.

Garantia  
de qualidade

Ótimo  
custo-benefício

Tradição e  
experiência  
de mercado

Credibilidade  
do Grupo  
Metalnox

Atendimento  
personalizado



ferragens

# QUALIDADE

em cada detalhe, para  
surpreender a cada dia.



 **metalnox**  
ferragens



[metalnoxferragens.com.br](http://metalnoxferragens.com.br)

Rua Carlos Oechsler, 545 - 89258-820  
Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - SC  
(47) 2107-4959